




FAITES TÉLÉCHARGER L'APPLICATION À VOTRE CLIENT VIA SON MAGASIN D'APPLICATIONS








ENTREZ L'ADRESSE E-MAIL DU CLIENT








INSCRIVEZ LE CODE REÇU PAR E-MAIL







DÉFINISSEZ UN MOT DE PASSE







AUTORISER TOUT ET VALIDER

12:44



Afin de vous fournir de meilleurs services, nous vous demandons les autorisations suivantes :



Lorsque vous utilisez cette application, nous collectons les informations nécessaires (y compris les données statistiques, les données d'utilisation du réseau, les événements de plantage de l'application) afin de surveiller les performances de l'application.

Activité de maintenance et d'amélioratio...

Nous permettre de collecter des données liées à l'utilisation du produit Si vous désactivez les autorisations, les fonctions de base resteront disponibles.

Recommandations personnalisées

Nous permettre de recommander du contenu pa le biais de publicités et de notifications. En cas de désactivation, nous ne vous enverrons pas ce

Accéder à l'application






APPUYEZ SUR LE SYMBOLE POUR AJOUTER LA PASSERELLE








VALIDER TOUT ET CONTINUER








AUTORISER LORSQUE L'APP EST ACTIVE








AUTORISER








AUTORISER








AUTORISER








AJOUTER LE MATÉRIEL INSTALLÉ (PASSERELLE ZIGBEE)








SÉLECTIONNEZ LE RÉSEAU WI-FI DU CLIENT ET INSCRIVEZ SON MOT DE PASSE WI-FI








RÉINITIALISEZ LA PASSERELLE ET EFFECTUEZ LA MISE À JOUR EN SUIVANT LES INSTRUCTIONS DE L'APPLICATION








RÉINITIALISEZ LA PASSERELLE ET EFFECTUEZ LA MISE À JOUR EN SUIVANT LES INSTRUCTIONS DE L'APPLICATION








RECHERCHE ET CONNEXION DE LA PASSERELLE







PASSERELLE AJOUTÉE AVEC SUCCÈS







MAINTENEZ LE BOUTON ENFONCÉ
PENDANT 5 SECONDES JUSQU'À L'APPARITION
DU LOGO WI-FI CLIGNOTANT









APPUYEZ SUR LE SYMBOLE POUR AJOUTER LES THERMOSTATS








ACTIVATION ET DÉTECTION DU THERMOSTAT


CLIQUEZ SUR AJOUTER








TÊTE THERMOSTATIQUE AJOUTÉE AVEC SUCCÈS CLIQUEZ SUR LE BOUTON TERMINÉ








RENOMMEZ LA TÊTE PAR LE NOM SOUHAITÉ (CHAMBRE 1 - SALON - SDB ...)








MODIFICATION DE LA TEMPÉRATURE DU RADIATEUR ET VÉRIFICATION DE LA CONNECTIVITÉ







RETOUR SUR LE TABLEAU DE BORD REFAITES LES MÊMES ÉTAPES POUR AJOUTER D'AUTRES TÊTES THERMOSTATIQUES





BRAVO! VOUS AVEZ APPAREILLÉ LES THERMOSTATS

VOUS POUVEZ PASSER À L'ÉTAPE SUIVANTE

